

曲靖市生态环境局沾益分局文件

曲沾环审〔2022〕3号

曲靖市生态环境局沾益分局关于曲靖市沾益区 滇益圆食品有限公司食品加工项目 环境影响报告表的批复

曲靖市沾益区滇益圆食品有限公司：

你公司报请我分局审批《食品加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）的申请收悉，该《报告表》由云南明空环保科技有限公司编制，并通过了我分局组织的专家技术审查。经研究，批复如下：

一、项目位于沾益工业园区城西片区，于2018年8月27日取得投资项目备案证，项目代码：2018-530328-14-03-048279。主要建设内容及规模：项目属于重大变动重新报批环评文件，占地面积约13125.68m²，主要建设小粑粑生产线及加工车间、综合楼、



仓库等配套设施。将原有的烘烤工段的电烤箱改造为天然气隧道烤炉及旋转烤炉，配套建设燃气管道、废气排放管道及相关环保设施。项目总投资3098.4万元，环保投资41.71万元，占总投资的1.51%。

二、项目在建设及营运过程中，必须严格按照《报告表》要求，认真落实各项污染防治对策措施，确保各项污染物达标排放，并着重做好以下工作：

（一）加强施工现场管理。沙石等原料用篷布遮盖，施工现场四周设置围挡，施工粉尘采取洒水降尘等措施降低对周围环境的影响；施工废水收集沉淀处理后综合利用，禁止外排；施工垃圾及时运至指定地点，禁止乱堆乱放；合理安排施工时间，减少施工期噪声对周围环境的影响。

（二）严格落实水环境保护措施。规范建设雨污分流系统，雨水经雨水管收集后排入市政雨水管网；生活污水及生产废水经厂区隔油池、三级化粪池处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中三级标准后排至园区污水处理厂处理。禁止废水直接外排。

（三）加强大气环境污染防治。项目隧道烤炉设置30m的燃烧废气管道，产生的燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2标准限值经8m高排气筒（DA002）外排；1#、2#旋转烤炉共设置一条17m的燃气废气管道，产生的燃



烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表2标准限值经8m高排气筒(DA001)外排;隧道烤炉设置30m的油烟废气管道,产生的油烟废气由集气罩+油烟滤清机处理满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中油烟的最高允许排放浓度后经3m高排放筒(DA005)外排;1#、2#旋转烤炉分别设置17m油烟废气管道,产生的油烟废气由集气罩+油烟滤清机处理达《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中油烟的最高允许排放浓度后分别经3m高排放筒(DA003、DA004)外排。

(四)落实固体废物的贮存、处理和处置措施。面粉包装袋、包装边角废料分类收集后外售;废油桶由供货厂家回收;不合格产品、过期产品、残渣外售做饲料;废油脂委托废油回收资质单位回收处理;废机油、实验室固废(收集至专用酸碱废液收集桶)暂存于危废暂存间委托有资质单位处理,危废暂存间执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的相关规定;生活垃圾统一收集后集中处置,禁止生产固废及生活垃圾乱堆乱放或随意倾倒。

(五)落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备,对产噪较大设备采取基础减震,加强维护、定期检修等措施,确保噪声达标排放。

(六)严格按照《报告表》要求落实各项环境风险防范措施,严防突发环境事件发生。建立健全环保管理制度,落实环保管理



人员。

三、本项目总量控制指标： SO_2 : 0.000022t/a, NO_x : 0.037136t/a, 颗粒物: 0.001872t/a。

四、根据相关法律法规，项目建成后及时自主组织建设项目竣工环境保护验收，项目验收合格后验收材料报我分局备案。

五、严格按照《排污许可管理办法（试行）》、《排污许可管理条例》的相关规定，在实际排污之前申请办理排污许可相关手续。

六、若项目性质、规模、地点、生产工艺及污染防治措施等发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目取得环境影响评价文件批复超过五年方决定开工建设，应报我局重新审核。

七、项目在建设及运营过程中，由曲靖市生态环境保护综合行政执法支队沾益大队负责该项目的环境保护“三同时”现场检查及监督管理。

曲靖市生态环境局沾益分局

2022年1月19日

曲靖市生态环境局沾益分局办公室

2022年1月19日印

